

# VLS TECHNOLOGIES PARA FÁBRICAS DE CERVEZA

*Solutions pour les brasseries*

## Diseño y suministro de sistemas de proceso para fábricas de cerveza

Diseñar y construir tecnologías innovadoras para la filtración de la cerveza: este es el asesoramiento que VLS Technologies pone a disposición de las fábricas de cerveza.

Los productos VLS más solicitados por las fábricas de cerveza son los filtros de harina, los filtros de cartones y los filtros prensa además de los pasteurizadores de placas.

Un producto particularmente apreciado es el filtro "Pluma", que combina la extrema facilidad de uso con la conservación de las características organolépticas de la cerveza, aspecto fundamental para las producciones de alta calidad.

## Conception et fourniture de systèmes de traitement pour les brasseries

La conception et la réalisation de technologies innovantes pour la filtration de la bière font partie du conseil que VLS Technologies est capable d'offrir aux brasseries.

Parmi les produits VLS les plus demandés par les brasseries, citons les filtres à farine fossile, les filtres à cartons et les filtres-presses,

ainsi que les pasteurisateurs à plaques.

Particulièrement apprécié, le filtre dénommé « Pluma » allie simplicité d'utilisation extrême et préservation des caractéristiques organoleptiques de la bière, un aspect fondamental pour les productions de haute qualité.





# VLS TECHNOLOGIES PARA LAS FÁBRICAS DE CERVEZA EN TODO EL MUNDO

VLS Technologies pour les brasseries du monde entier

En este mapa se muestran los principales suministros internacionales a las fábricas de cerveza que VLS Technologies ha realizado a lo largo de los años.

Cette carte montre les principales fournitures internationales dans le secteur des brasseries que VLS Technologies a développé au fil des ans.



**KEY:**  
**FOC-BVA:** Filtro de diatomeas horizontal con descarga centrífuga para cerveza / *Filtre à terre horizontal avec décharge centrifuge exécution bière*  
**FOB-BVA:** Filtro de diatomeas horizontal descarga manual para cerveza / *Filtre à terre horizontal décharge manuelle exécution bière*  
**FVV-BVA:** Filtro de diatomeas vertical para cerveza / *Filtre à terre vertical exécution bière*



TECNOLOGÍAS DISPONIBLES / TECHNOLOGIES DISPONIBLES

# FILTRO DE DIATOMEAS VERTICAL - CERVEZA

## Filtre à terre vertical pour bière

**Versión estándar en acero inox AISI 304 con chasis sobre ruedas compuesto de:**

- Ejecución para usos sanitarios (soldaduras lisas, ausencia de zonas estancadas, unidad de dosificación con harina fósil de fondo plano convexo, manómetros y presostatos con separador sanitario, juntas de silicona).
- Campana filtrante con manómetro, presostato, techo bombeado con enganches a C, válvula de mariposa para descarga de gran diámetro puesta en el fondo cónico inferior, motor vibrador para la descarga de la torta.
- Tanque dosificador de adyuvantes de filtración con agitador y bomba dosificadora de membrana con caudal variable
- Sectores filtrantes en AISI304 con mallas en AISI316 de 80 micras.
- Carrito inox para la recogida de la torta al final de la filtración (bandeja de plástico).
- Voltaje estándar 400/3/50 Hz

**Modelos:**

5/7,5/10/15/20/35mq

**Structure entièrement réalisé en acier inoxydable AISI 304, sur roues, composé de:**

- Exécution sanitaire (soudures lisses, absence de zone de stagnation, doseur de farine fossile à fond plat convexe, manomètres et pressostat avec séparateur sanitaire, joints silicone).
- Cloche de filtration, manomètre, pressostat, couvercle à fond bombé avec étaux à C, trappe de grand diamètre au fond pour vidange du gâteau, vibreur pour déchargement gâteau.
- Bac doseur pour adjuvants de filtration complet d'agitateur et pompe de dosage à membrane à débit variable.
- Tamis de filtration en AISI 304 et toile en AISI 316 de 80 ou 130 microns.
- Chariot en acier inox sur roues pour récupération gâteau.
- Voltage standard 400/3/50 Hz.

**Modèles:**

5/7,5/10/15/20/35mq



TECNOLOGÍAS DISPONIBLES / TECHNOLOGIES DISPONIBLES



**Filtro de diatomeas horizontal descarga manual**

*Filtre à terre horizontal décharge manuelle*

Modelos / Modèles: 2-3-4-5mq



**Filtro de diatomeas horizontal con descarga centrífuga**

*Filtre à terre horizontal avec décharge centrifuge*

Modelos / Modèles: 5-8-10-15-20-30-40mq



**Filtros de placas estándar/de acero inoxidable**

*Filtres à plaques standard/inox*

Modelos / Modèles: 20X20 / 40X40 / 60X60 / 100X100



**Filtro Pluma**

*Filtre Pluma*

A PETICIÓN DEL CLIENTE / SUR DEMANDE DU CLIENT